


平成30年度寝屋川市平和のバラ普及事業

「平和のバラ」てびき



写真・コメント
しめきり
2019年
6月21日

 **寝屋川市**
NEYAGAWA CITY

※この冊子は捨てずに保管してください※

目 次

1	平和のバラってなあに？	
(1)	平和のバラ普及事業について……………	1
(2)	「平和のバラ」を紹介します！……………	2
2	バラの育て方	
	バラが好む3つの環境～バラの主な害虫対策……	3
	バラの主な病気対策、バラのお手入れ 12 ヶ月…	4
	植え付け前の「土づくり」～苗の植え付け……	5
3	平和のバラの写真を送ってください	
(1)	写真の送り方……………	6
(2)	平和のバラ写真展……………	7
	「平和のバラ」が咲いたら送るもの……………	8・9

寝屋川市民憲章（昭和 48 年 5 月 3 日制定）

わたくしたちは、河内平野にひろがり歴史と伝統をもつ寝屋川市の市民です。わたくしたちは、明るく豊かに生きがいのあるまちをつくるために、日本国憲法の精神にしたがい、その崇高な理想のもとにこの憲章を定めます。これによって、わたくしたち市民の自治精神が強化され、お互いの連帯意識が高められ、寝屋川市が急激な市街化による弊害から守られて、さらに繁栄することを、わたくしたちは期待します。

1.わたくしたちは、誇りと責任をもって恒久の平和を愛し、寝屋川市を愛します。

1.わたくしたちは、教養をふかめ、教育と文化との香り高いまちづくりにつとめます。

1.わたくしたちは、お互いの人権を尊重し、よく話しあい、理解しあい、譲りあってうるおいのあるまちづくりにつとめます。

1.わたくしたちは、老人を敬愛し、子どもを大切に、青少年がすこやかに夢と希望をのばしうる暖かいまちづくりにつとめます。

1.わたくしたちは、お互いに公共心をやしない、美しい緑と水をとりもどし、公害のない清潔なまちづくりにつとめます。

1 平和のバラってなあに？

(1) 平和のバラ普及事業について

市では、「寝屋川市民憲章」および「非核平和都市宣言」に基づき、恒久平和を希求するまちづくりを進めています。

非核平和を祈念し推進する取組の一つとして、戦後 60 周年となる平成 17 年度より「平和のバラ」普及事業を行っています。

平和への祈りが込められた「平和のバラ」を市民の皆さまに育て慈しんでいただくことを通して、恒久平和と幸福の尊さを再認識していただくことを目的に実施しています。



また、平成 23 年度からは、市民の皆さまより寄せられた平和のバラ写真展を、市主催行事等で開催しています。

非核平和都市宣言（昭和 58 年 3 月 25 日）

全世界の恒久平和は、人類共通の願望であり、市民の誇りと願いをこめた「寝屋川市民憲章」では日本国憲法の精神にしたがい、その崇高な理想のもとに恒久の平和を念願している。

我が国は、世界唯一の核被爆国として、核兵器廃絶と全面軍縮に積極的な役割を果たすべきであり、平和なくしては、自治の精神の下、明るく豊かに生きがいのあるまちづくりは保障されない。

よって、寝屋川市は市民憲章の誇りと責任をもって恒久の平和を愛する人びとの住むまちとして、あらゆる国の戦争と核兵器廃絶を求め、ここに「非核平和都市」を宣言する。

(2) 「平和のバラ」を紹介します！

今年配布されたバラを紹介します。

アンネのバラ（スブニール ドゥ アンネフランク）

戦争の犠牲になった少女アンネ・フランク。父親のオットー・フランクさんが、娘の平和を願う心をこのバラに託し、名づけました。

咲き始めはオレンジ・アブリコット、のちにスカーレットとピンクに変わり、とても美しい花を咲かせます。

ピース

第二次世界大戦後の 1945 年に平和と希望の願いを込めて、英語で「平和」を意味する「ピース」と名づけられました。

花はクリーム黄色、花卉の端にピンクの覆輪が入る、大きな花を咲かせます。

ブルームーン

「ピース」の交配上の“孫”にあたります。

ブルー香ともいわれるダマスクス&ティの芳香があり、鮮明な藤紫色の花を咲かせます。

ダブルディライト

英語で「二重の喜び」という意味の花名に、平和と人権の尊重されるまちづくりへの希望を託しました。

クリーム白色にローズ赤の覆輪が入る花で、フローラル&フルーティの芳醇な香りが楽しめます。

バラが好む3つの環境

日当りが良い

バラは日光を好みます。1日のうち5～6時間くらい太陽の当たる場所ならよく育ちます。とくに午前中から日が当たる場所が好適地です。

風通しが良い

バラはそよそよと風が流れる場所が大好きです。枝葉は風の刺激を受けて丈夫に育ち、病気や虫に強くなります。

水はけが良い

バラの根は空気を好みます。そのため、水はけの良い土壌に植え付けると、スムーズに根が張ります。



肥料の与え方

花をたくさん咲かせるには、定期的に栄養補給が必要です。肥料としては、2ヶ月ほど肥効がつづく花用肥料、バラ用肥料がおすすめです。

庭植えの場合 冬期の「元肥」1回、春の花後の「お礼肥（おひねり肥）」1回、夏の剪定後の「追肥」1回の合計3回を基本とし、生育状態に応じて3月、6月、11月にも軽く施します。肥料を施す位置は、株元から20～30cm離れた所が順調に育ちます。



鉢植えの場合 2～3ヶ月に1回定期的に施します。3、6、9月の年3回を基本とし、株の生育状態に応じて、液体肥料を施します。肥料を施す位置は、鉢の縁に置くと順調に育ちます。



水やり

鉢植えの場合 1日のうち土の表面が乾いたときに1回、水を与えます。夏期は乾いたときに1～2回、鉢底からしたたるほど与えます。冬期は乾くまで水は必要ありません。

庭植えの場合 ほとんど水やりは必要ありません。ただし夏期の乾燥時につき、7～10日間まとまった雨が降らなければ1回与えます。このとき妥協なく土中に浸みこませるのがポイントです。

バラの主な害虫対策

アブラムシ

発生時期
3月～11月




やわらかく若い葉茎、蕾に黄緑色のゴマ粒ほどの虫が無数にむらがり、樹液を吸う害虫です。繁殖力が強く、被害が進むと株の生育が衰えます。バラの新芽ぶきの良い4月～6月が一番多く発生します。

【対策】毎日よく観察し見つけ次第、捕殺します。薬剤ではベニカXファインスプレー、オルトラン粒剤・水和剤、ニーム液などが効果的。

ハダニ類

発生時期
5月～10月



葉を集団で吸汁し、下葉から白っぽくサビたようになる、ごく小さな害虫です。放置すると株全体にクモの巣のような膜が覆い、葉を落葉させて生育を衰えさせます。高温で雨の少ない時期、雨の当たらないベランダなども多発します。

【対策】湿気や水気を嫌うので、スプレーやハスロで葉裏に散水します。薬剤ではバロックフロアブル、ハッパ乳剤、コロマイトがおすすめ。同一薬の連続散布は避けること。

コガネムシ類

発生時期
成虫 4月～9月
幼虫 6月～翌4月



カブトムシのメスに似た小さな甲虫です。幼虫は春を除き、土中にて根を長期にわたって食害します。成虫は葉や花の内部を食害。芝、草花、野菜、樹木からも飛んでくるため、被害があとをたちません。

【対策】成虫・幼虫は見つけ次第、捕殺します。有機物の多い土壌は、特に注意しましょう。成虫を誘引する専用の捕獲器を設置するのが効果的です。薬剤では成虫・幼虫ともにスミチオン乳剤、幼虫のみオルトランDX粒剤。

カミキリムシ (テッポウムシ)

発生時期
成虫 6月～8月
幼虫 7月～翌4月




黒に白いゴマ模様の羽をもつ甲虫です。成虫は枝の表皮をはぎ取るように食害。幼虫は乳白色で、主に地際の幹の中を長期にわたって食害し、被害が大きいと枝が枯れたり、株が枯死します。幹に木くずがあると幼虫がいます。

【対策】成虫は見つけ次第、捕殺します。幹に木くずがでていると幼虫がいますので、付近をほじり捕殺するか、または穴にキンチョールエスプレーを散布します。

スリップス (アザミウマ)

発生時期
4月～11月



蕾、花に集団で吸汁する体長1mmの小さな黒い害虫。放置すると花びらが茶色のシミだらけになり、まともに咲けなくなる。別種に葉だけを吸汁し、葉を縮れさせる黄色いタイプも近年多い。高温で雨の少ない時期や、四季咲きバラに多発します。

【対策】花ガラは早目に切りすて、虫が袋から這い出ないように密封する。秋口までに蕾を摘むのも効果的。株元の中耕・除草もおこなう。薬剤ではモスピラン、オルトラン水和剤、アファーム乳剤がおすすめ。





バラの主な病気対策



黒星病

発生時期
5月～7月
9月～11月




バラの葉に黒褐色のやや大きな斑点ができる病気です。症状が進むと病斑のまわりを黄化させて、のちに落葉をはじめ、株を著しく弱らせます。風や雨の跳ね返りで被害が広がります。冬期は枝、芽先、被害を受けた病葉で越冬します。

【対策】病気にかかった葉、落ちた葉はすみやかに取り除きます。水をやりすぎないことも大切です。薬剤ではサルバトーレ、ダコニール1000、ペニカXファインスプレーなどが効果的。



ウドンコ病

発生時期
4月～7月
9月～11月



若い葉茎、蕾にうどん粉をまぶしたように白くなる病気です。症状が進むと葉がねじれ、株全体に蔓延して生育が悪くなります。湿度の高い時期に多発し、主に水分の多いやわらかい枝上部に発生します。冬期は枝、芽先に越冬します。

【対策】病気にかかった葉、または被害の少ない枝のところまで切り戻します。水をやりすぎないことも大切です。薬剤ではサルバトーレ、トップジンM、ペニカXファインスプレーなどが効果的。



バラのお手入れ12ヶ月



		月													
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
作業	株の生育状態	一季咲き 生育活動の低下 (休眠)			四季咲き 生育活動の開始・生長 (芽吹き)		開 花		生 長						
							開花・生長 一番花／二番花／三番花			生 長		開 花 四番花			
剪定および誘引	木立ち性種	冬の剪定			芽かき 台芽取り 切り戻し 芽かきは オールドローズ、 原種には必要 なし		シュート の処理		夏の 弱い 剪定						
	半つる性種 (四季咲き)	冬の剪定・誘引 すべての枝の 先端を切り戻す 昨年支柱に しばった枝を 誘引しなおす		冬の剪定 強剪定する 場合のみ			シュートの支柱誘引 フェンス・アーチなどに 誘引する場合のみ								
	半つる性種 (一季咲き)			シュートの支柱誘引 シュートをまっすぐに伸ばす 防風対策											
	つる性種														
植え付け		秋大苗の植え付け			春苗の植え付け						秋大苗の 植え付け				
施 肥		元 肥 なるべく有機肥料				追 肥 液肥が有効		お礼肥 一番花が咲き 終わる頃		元肥 剪定時 に施す		追肥 一番咲き 除く		苦土石灰 リンサン	
水やり	庭植え	乾燥した日が続いた時 たっぷりと与える													
	鉢植え	鉢土が乾燥してきた時				毎朝1回		1日に2回				毎朝1回			
病害虫防除	害虫の発生					害虫のよく発生する時期 ヨトウムシ・イラガ・ダニなど				害虫のよく発生 する時期					
	病気の発生					病気のよく発生する時期 黒星病・ウドンコ病・べと病など				病気のよく 発生する時期					
	薬剤散布					病害虫に対する定期散布 特に雨の多い月はまめに薬剤散布									
マルチング		マルチング 凍害の防止など				マルチング 乾燥・雑草の繁殖防止									
中耕・除草		中耕 元肥の すき込み		中耕と除草 固くなった地表と肥料のすき込みなど											

植え付け前の「土づくり」


土づくりは苗木を健康に育てるための非常に大切な作業です。通常、植え付け1〜2週間前に作っておくと土壌が安定しその後の生育が良くなります。

- 1 深さ・幅40〜50cmほど掘り、粘土や石などを取り除きます。土壌が固く掘れない場合は、更に用土を足して深さを補います。
- 2 水はけを向上させるため軽石などを入れます。
- 3 掘り上げた用土に肥料や堆肥を混ぜ、埋め戻しておきます。




植え付け前の「苗木の準備」

- 1 根を手でぐしながら広げ、自然に落ちる土だけ落とします。※根土は全部とらなくてOK!
- 2 植え付ける前に、1時間程度、水につけておきます。植え付け後の芽吹きが良くなります。
- 3 1時間程度つけた後、髪の毛ほどの根、傷んだ根、長く伸びすぎた根を取ります。




花から摘み

花がらになったら、切って株を回復させてあげましょう。放置すると、株に負担がかかり、花つき、生育が悪くなります。切り戻す位置は伸びた枝の2分の1、大きな葉を4〜5枚残すのがポイントです。この作業を繰り返しおこなうと、バラは春から秋まで何度も咲きやすくなります。



夏剪定


8月下旬〜9月上旬頃



※夏剪定の図は、葉を省略しています。

冬剪定

1月〜2月下旬頃




苗の植え付け「庭植え編」

- 1 植え穴を掘り、底土はやや盛り上げます。そして、秋大苗は根を広げて置き、春苗はポットから出したまま置いて植え付けます。
- 2 根の上に用土を戻し、地表をスリ鉢型(水をためるための土手)にします。このとき苗が深植えになったら、やり直します。
- 3 しっかりと支柱をさして、枝を固定します。
- 4 バケツ1〜2杯分の水をたっぷり注ぎます。
- 5 水が完全に引いたら、スリ鉢(水をためるための土手)をくずし、株元に寄せて、手で軽く押さえます。

秋大苗/11月〜2月頃

春苗/4月〜5月頃




苗の植え付け「鉢植え編」

- 1 植えている鉢より、1〜2号ほど大きな鉢を用意します。
- 2 鉢底にネットを敷き、排水の向上のため鉢底石を入れます。
- 3 元肥を混ぜた用土を入れ、中央を盛り上げておきます。
- 4 秋大苗は根を広げて置き、春苗はポットから出したまま置いて植え付けます。鉢上2〜3cmは水やり用スペースです。用土の入れ過ぎに注意しましょう。
- 5 根と用土がなじむように、棒や指で軽く数回つつきます。
- 6 支柱をさして、枝を固定します。
- 7 鉢底から流れ出るまで、水を注ぎます。

※土が乾いたら、水をたっぷり与えます。

秋大苗/11月〜2月頃

春苗/4月〜5月頃



3 平和のバラの写真を送ってください

花が咲いたら、写真を送ってください！

なお、提供いただいた写真は、原則として返却しませんのでご了承ください。

(1) 写真の送り方

ア 写真の規定（守ること）

サイズ……2L判（127mm×178mm）のみ。

カラーのみ。

枚数………1枚～何枚でも可能。

※ ただし、枚数が多い場合等は、こちらで調整させていただいた結果、展示枚数を制限させていただく場合もございますので、ご了承ください。

イ 送る方法

郵送でのみ受付けます。

ウ しめきり

2019年6月21日（金）必着

※ 花が咲かず、しめきりに間に合わない場合や提供できなくなった場合は、下記までご連絡ください。

エ 送るもの

- ① 写真（うら面に名前を書いてください。）
- ② 一言メッセージ（9ページの用紙に書いて切り取り、写真と一緒に送ってください。展示の際、写真と一緒に掲示します。）

オ 写真の送り先・問合先

〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
寝屋川市人権文化課「平和のバラ」担当
電話番号：072-824-1181（内線2214）

(2) 平和のバラ写真展

平成 25 年度から、市民の皆さまより寄せられた平和のバラ写真展を、市主催行事や市役所などで開催しています。

(下の写真はいずれも平成 25 年 7 月 30 日～8 月 8 日に総合センター 1 階で実施した際の様子。)



【寄せられた感想】
〇とてもキレイでした！
〇色々な場所で展示
してほしい。等

今後のスケジュールは、市のホームページで公開予定です。

URL (ホームページのアドレス)：

http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/hito_fureai/zinken_bunka/zinken/jinkenevent/1542871257294.html

※ この写真は参考
です。今後の展示の
仕方等は、予告なく
変わることがありま
す。



「平和のバラ」が咲いたら送るもの①
～「平和のバラ」の写真～

<写真の大きさ（見本）>

2 L 判

(127mm×178mm)

※うら面に名前をかいてください※


必ずこの
サイズで
送ってね！
※詳しくは
6ページを見
てね♪



「平和のバラ」が咲いたら送るもの②


～一言メッセージ用紙～

(きりとり線)



＜かき方の例＞


本町に住む寝屋川花子さんの場合



匿名にしたい場合は、
イニシャルや愛称を
書いて下さい。


(例) 寝屋川さんの場合

…N←「Neyagawa」さん



※この冊子は捨てずに
保管してください※

バラと一緒に
お渡ししました
プレートに、皆さま
の平和への願いを
書き入れ、その想いと
ともに、バラを
育てていただだけ
ればうれしく思いま
す。



写真・コメント
締め切り
2019年6月21日(金)
必着

【写真の送り先・問合せ先】

〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号

寝屋川市人権文化課「平和のバラ」担当

電話番号：072-824-1181（内線2214）